



SLIM

The original Slimpatchcord
www.justslim.eu



www.justslim.eu

Contact Kontakt

Management
Geschäftsleitung

Wolfgang Sembacher
Geschäftsführer / CEO

📍 Energiestraße 10
A-8160 Weiz

☎ +43 (0) 31 72 / 4 22 99-0
📠 +43 (0) 31 72 / 4 22 99-11

🌐 www.justslim.eu

Thomas Thir
VP / Product management / Sales

📍 Energiestraße 10
A-8160 Weiz

☎ +43 (0) 31 72 / 4 22 99-44
📠 +43 (0) 31 72 / 4 22 99-11
📱 +43 (0) 664 / 5 16 91 68

✉ t.thir@justslim.eu
🌐 www.justslim.eu

Your direct sales persons
Ihre direkten Ansprechpartner im Vertrieb

Bernhard Flicker
Sales

📍 Energiestraße 10
A-8160 Weiz

☎ +43 (0) 31 72 / 4 22 99-77
📠 +43 (0) 31 72 / 4 22 99-11
📱 +43 (0) 664 / 1 33 33 76

✉ b.flicker@justslim.eu
🌐 www.justslim.eu


justslim.patc




SLIM

The original Slimpatchcord
www.justslim.eu

VORHER BEFORE



NACHHER AFTER




WHY SLIM?

- Thinnest Gigabit Patchcord worldwide
- Much more space in your racks
- Very short boot
- Extremely flexible
- Ready for Gigabit Ethernet
- Ready for Power over Ethernet

- Dünnstes Gigabit Patchkabel weltweit
- Viel mehr Platz in Ihren Racks
- Sehr kurze Tülle
- Extrem flexibel
- Geeignet für Gigabit Ethernet
- Geeignet für Power over Ethernet

Vergleich / Comparison



High density Switches

Patching



IP Telephone

Notebook



SLIM



CAT6

S **SLIM UTP | STP**
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu

Slim

The slimpatchcord – our first development which has been on the market already for more than 10 years.
The cable has 4 twisted pairs for Gigabit Ethernet.
Both a shielded and unshielded version is available.

Das Slimpatchkabel - unser erstes dünnes Patchkabel das wir bereits vor mehr als 10 Jahren entwickelt haben.
Das Patchkabel hat 4 verdrehte Pärchen für Gigabit Ethernet. Es gibt eine ungeschirmte und eine geschirmte Variante.
Die geschirmte ist pärchenweise geschirmt.



LIGHT



CAT6

S **SLIM LIGHT UTP | STP**
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu

Light

The LIGHT series is our latest development. The cable with an outer diameter of not even 4mm features four twisted pairs including a double shielding.
The unshielded patch cable is actually very similar to a fibre optic patch cord.
Also this type is suitable for Gigabit Ethernet and Power over Ethernet.

Die Serie LIGHT - unsere neueste Entwicklung. Im runden geschirmten Patchkabel konnten wir auf nicht mal 4mm Außendurchmesser 4 Pärchen inklusive eine Doppelschirmung unterbringen.
Das ungeschirmte Patchkabel ist sogar einem Glasfaserpatchkabel sehr ähnlich.
Auch diese Variante ist für Gigabit Ethernet und Power over Ethernet geeignet.



TOUGH



CAT6

S **SLIM TOUGH UTP | STP**
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu

Tough

The TOUGH cable is a slim patch cable in addition with an outer nylon jacket making the cable very robust and easy to unravel as the nylon jacket is also very smooth.

Das TOUGH cable der SLIM Produktserie ist ein Slimpatchkabel mit einem zusätzlichen Mantel aus Nylon. Damit wird das Kabel robuster und einfacher zu entwirren wenn man das Kabel zusammenwickelt da der Nylonmantel auch sehr glatt ist.



SLIM



CAT6A 10Gbit



SlimCAT6A

The new CAT6A SLIMpatchcables from the brand SLIM® set new standards in network technology. These thin cables, with their extremely flexible and thin design, now also facilitate patching for 10 Gigabit applications.

SlimKAT6A

Die neuen KAT6A SLIMpatchkabel der Marke SLIM® setzen neue Maßstäbe in der Netzwerktechnik. Denn diese dünnen Kabel erleichtern durch ihre extrem flexible und dünne Bauweise das Patchen nun auch für 10 Gigabit Anwendungen.



LIGHT



CAT6A 10Gbit



LightCAT6A

The new CAT6A LIGHTpatchcables from the brand SLIM® set new standards in network technology. These thin cables, with their extremely flexible and thin design, now also facilitate patching for 10 Gigabit applications.

LightKAT6A

Die neuen KAT6A LIGHTpatchkabel der Marke SLIM® setzen neue Maßstäbe in der Netzwerktechnik. Denn diese dünnen Kabel erleichtern durch ihre extrem flexible und dünne Bauweise das Patchen nun auch für 10 Gigabit Anwendungen.



just.slim.patch CONNECTED

Slim STP

SLIM CAT6A
The original Slimpatchcord
www.justslim.eu



Wirewin® KAT6A SLIMPATCHCORD shielded - FLAT Wirewin® KAT6A SLIMPATCHKABEL geschirmt - FLACH

The new CAT6A SLIMpatchcables from the brand SLIM® set new standards in network technology. These thin cables, with their extremely flexible and thin design, now also facilitate patching for 10 Gigabit applications. These flat patch cords are twisted in pairs, shielded, meet the requirements to transmit 10, 100, 1000MBit and now even 10 Gigabit.
It is also possible to transfer Power over Ethernet on IEEE802.3af and IEEE802.3at Standards. In addition, this cable has developed by us, special boot design which is characterized by simple press the latch and the narrow and short design.

Die neuen KAT6A SLIMpatchkabel der Marke SLIM® setzen neue Maßstäbe in der Netzwerktechnik. Denn diese dünnen Kabel erleichtern durch ihre extrem flexible und dünne Bauweise das Patchen nun auch für 10 Gigabit Anwendungen. Diese flachen Patchkabel sind paarweise verdreht, geschirmt, erfüllen die Anforderungen um 10, 100, 1000MBit und nun sogar 10 Gigabit zu übertragen. Auch eine Übertragung von Power over Ethernet nach IEEE802.3af und IEEE802.3at ist möglich. Zudem besitzt dieses Kabel das von uns entwickelte, spezielle Tüllendesign welches sich durch einfaches drücken der Klinke und die schmale und kurze Bauform auszeichnet.

Short description / Kurzbeschreibung

- Category 6A Patchcord
- For 10 Gigabit Ethernet use
- Shield: U/FTP shielded
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG32 100% copper
- Coating: LSOH - flame retardent
- 9 different length
- Colors: grey, yellow, red, green, blue, black and white
- Innovative boot design

- Kategorie 6A Patchkabel
- Für 10 Gigabit Ethernet
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG32 100% Kupfer
- Mantelmaterial: LSOH - flammwidrig
- 9 verschiedene Längen
- Standardfarben: Grau, Gelb, Rot, Grün, Blau, Schwarz und Weiß
- Innovatives Tüllendesign

Partnumber / Artikelnummer



PKW-STP-SLIM-K6A x.x
PKW-STP-SLIM-K6A x.x GE
PKW-STP-SLIM-K6A x.x RT
PKW-STP-SLIM-K6A x.x GN
PKW-STP-SLIM-K6A x.x BL
PKW-STP-SLIM-K6A x.x WS
PKW-STP-SLIM-K6A x.x WS

x.x = Length

x.x = Längenangabe

Standardlengths / Standardlängen
0,1/0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,0m

Other lengths possible / Sonderlängen möglich




SLIM CAT6A
The original Slimpatchcord
www.justslim.eu



Slim LIGHT STP

SLIM LIGHT CAT6A
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu



Wirewin® CAT6A SLIMPATCHCORD shielded - ROUND Wirewin® KAT6A SLIMPATCHKABEL geschirmt - RUND



The new CAT6A LIGHTpatchcables from the brand SLIM® set new standards in network technology. These thin cables, with their extremely flexible and thin design, now also facilitate patching for 10 Gigabit applications. The LIGHTpatchcables are round, twisted in pairs, shielded, meet the requirements to transmit 10, 100, 1000MBit and now even 10 Gigabit. Special RJ45 connector with a special material that prevents breakage of the jack on the connector. It is also possible to transfer Power over Ethernet on IEEE802.3af and IEEE802.3at Standards. In addition, this cable has developed by us, special boot design which is characterized by simple press the latch and the narrow and short design.

Die neuen KAT6A LIGHTpatchkabel der Marke SLIM® setzen neue Maßstäbe in der Netzwerktechnik. Denn diese dünnen Kabel erleichtern durch ihre extrem flexible und dünne Bauweise das Patchen nun auch für 10 Gigabit Anwendungen. Die LIGHT Patchkabel sind rund, paarweise verdreht, geschirmt, erfüllen die Anforderungen um 10, 100, 1000MBit und nun sogar 10 Gigabit zu übertragen. Flammwidrige Außenmantelmaterial und ein spezieller RJ45 Stecker bei dem ein spezielles Material das Brechen der Klinke am Stecker verhindert. Übertragung von Power over Ethernet nach IEEE802.3af und IEEE802.3at ist möglich. Zudem besitzt dieses Kabel das von uns entwickelte, spezielle Tüllendesign welches sich durch einfaches drücken der Klinke und die schmale und kurze Bauform auszeichnet.

Short description / Kurzbeschreibung

- Category 6A Patchcord
- For 10 Gigabit Datatransfer use
- Testet with Fluke Patchcord Tester and in Channel
- Shield: U/FTP shielded
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG32 100% copper
- Coating: LSOH - flame retardent
- 9 different length
- Innovative boot design

- Kategorie 6A Patchkabel
- Für 10 Gigabit Datenübertragung
- Getestet mit Fluke Patchkabeltester und im Channel
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- Spezieller RJ45 Stecker wo Klinke nicht bricht
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG32 100% Kupfer
- Mantelmaterial: LSOH - Flammwidrig
- 9 verschiedene Längen
- Innovatives Tüllendesign

Partnumber / Artikelnummer

PKW-LIGHT-STP-K6A x.x

PKW-LIGHT-STP-K6A x.x GE

PKW-LIGHT-STP-K6A RT

PKW-LIGHT-STP-K6A x.x GN

PKW-LIGHT-STP-K6A x.x BL

PKW-LIGHT-STP-K6A x.x SW




PKW-LIGHT-STP-K6A x.x WS

x.x = Length

x.x = Längenangabe

Standardlengths / Standardlängen
0,1/0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,0m

Other lengths possible / Sonderlängen möglich



SLIM LIGHT CAT6A
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu



SLIM LIGHT STP CAT6A

Slim UTP

SLIM UTP
The original Slimpatchcord
www.justslim.eu



Wirewin® CAT6 SLIMPATCHCORD unshielded - FLAT Wirewin® KAT6 SLIMPATCHKABEL ungeschirmt - FLACH



The unshielded version of our slimpatchcords was the first one we developed nearly 10 years ago. All cables are 100% tested, reach Gigabit Ethernet and could transfer PoE. Customers are still skeptical before they start to work with these cables in cause of the thin design. But after their first experience in the field everybody is excited. Test the cables and let inspire you!

Die ungeschirmten Patchkabel waren die ersten, die wir vor fast 10 Jahren anbieten konnten. Die Kabel sind zu 100% getestet, sind Gigabit und PoE fähig. Auch wenn bei vielen Kunden am Anfang noch immer eine gewisse Skepsis aufgrund der sehr dünnen Bauform da ist, sind sie spätestens nach den ersten Erfahrungen begeistert. Testen auch Sie diese Kabel und lassen Sie sich begeistern.

Short description / Kurzbeschreibung

- Category 6
- Shielding: U/UTP
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC, LSZH available on request
- Colors: grey, red, blue, yellow, green, white, black, orange and violett
- 14 different Lengths
- New innovative Boot design

- Kategorie 6 Patchkabel
- Schirmung: U/UTP ungeschirmt
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC, LSOH auf Wunsch
- Standardfarben: Grau, Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß, Schwarz, Orange und Violett
- 14 verschiedene Längen
- Neues innovatives Tüllendesign

Partnumber / Artikelnummer




- PKW-SLIM-KAT6 x.x
- PKW-SLIM-KAT6 x.x GE
- PKW-SLIM-KAT6 x.x OR
- PKW-SLIM-KAT6 RT
- PKW-SLIM-KAT6 x.x GN
- PKW-SLIM-KAT6 x.x BL
- PKW-SLIM-KAT6 x.x VI
- PKW-SLIM-KAT6 x.x WS
- PKW-SLIM-KAT6 x.x WS

x.x = Length

x.x = Längenangabe

Standardlengths / Standardlängen
0,1/0,15/0,25/0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/10,0/15,0/20,0/25,0m

Other lengths possible / Sonderlängen möglich



SLIM UTP
The original Slimpatchcord
www.justslim.eu



Slim STP

SLIM STP
The original Slimpatchcord
www.justslim.eu



Wirewin® CAT6 SLIMPATCHCORD shielded - FLAT Wirewin® KAT6 SLIMPATCHKABEL geschirmt - FLACH



The shielded Wirewin slimpatchcords are suitable both for Gigabit Ethernet and PoE and meet the category 6 standard. The shielding allows an even better performance than with the unshielded cables. Our recommendation is to connect a consistently shielded network with shielded components.

Die geschirmten Slimpatchkabel von Wirewin sind paarweise geschirmte Kategorie 6 Patchkabel die für Gigabit Ethernet Datenübertragungen sowie PoE Übertragungen geeignet sind. Durch die Abschirmung erreicht man noch bessere Werte als bei den ungeschirmten Kabeln. Wir empfehlen auch ein geschirmtes Netzwerk durchgängig mit geschirmten Komponenten zu verbinden.

Short description / Kurzbeschreibung

- Category 6
- Shield: U/FTP with pair shielding
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC, LSZH available on request
- Colors: grey, red, blue, yellow, green, white, black, orange and violet
- 14 different Lengths
- New innovative Boot design

- Kategorie 6 Patchkabel
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- 4 Paare, verdreht
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC, LSOH auf Wunsch
- Standardfarben: Grau, Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß, Schwarz, Orange und Violett
- 14 verschiedene Längen
- Neues innovatives Tüllendesign

Partnumber / Artikelnummer

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x GE

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x OR

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x RT

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x GN

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x BL

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x VI

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x SW




PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x WS

x.x = Length

x.x = Längenangabe

Standardlengths / Standardlängen
0,1/0,15/0,25/0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/10,0/15,0/20,0/25,0m

Other lengths possible / Sonderlängen möglich



SLIM STP
The original Slimpatchcord
www.justslim.eu



SLIM STP

Light UTP

SLIMLIGHT UTP
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu




Wirewin® CAT6 LIGHTPATCHCORD unshielded - ROUND
Wirewin® KAT6 LIGHTPATCHKABEL ungeschirmt - RUND



After years of success with the "flat" slimpatchcords, we have now developed a further version of "round" cables: In its unshielded version it is very similar to a fibre patchcords in regards to a diameter of only 2.8mm. Alike its "flat predecessor" it reaches Gigabit Ethernet. Also these cables are suitable for Gigabit Ethernet and PoE.

Nach den jahrelang bewährten Slimpatchkabeln in flacher Form haben wir nun einen weiteren Schritt gemacht und das runde Slimpatchkabel entworfen. Die ungeschirmte Version ist mit einem Durchmesser von nur 2,8mm einem Glasfaserpatchkabel sehr ähnlich und erreicht wie seine flachen „Verwandten“ Gigabit Ethernet.



Short description / Kurzbeschreibung

- Category 6
- Diameter of just 2,8mm
- Shielding: U/UTP
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC, LSZH available on request
- Colors: grey, yellow, orange, red, green, blue, black, white
- 11 different Lengths
- New innovative Boot design

- Kategorie 6 Patchkabel
- Durchmesser nur 2,8mm
- Schirmung: U/UTP ungeschirmt
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC, LSOH auf Wunsch
- Standardfarben: Grau, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Schwarz, Weiß
- 11 verschiedene Längen
- Neues innovatives Tüllendesign

Partnumber / Artikelnummer


- PKW-LIGHT-K6 x.x
- PKW-LIGHT-K6 x.x GE
- PKW-LIGHT-K6 x.xOR
- PKW-LIGHT-K6 RT
- PKW-LIGHT-K6 x.x GN
- PKW-LIGHT-K6 x.x BL
- PKW-LIGHT-K6 x.x WS

x.x = Length

x.x = Längenangabe

0,15/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0m

Other lengths possible / Sonderlängen möglich



SLIMLIGHT UTP
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu



LIGHT UTP

Light STP

SLIMLIGHT STP
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu



Wirewin® CAT6 LIGHTPATCHCORD shielded - ROUND Wirewin® KAT6 LIGHTPATCHKABEL geschirmt - RUND



After years of success with the "flat" slimpatchcords, we have now developed a further version of "round" cables: Alike its "flat predecessor" it reaches Gigabit Ethernet. The shielded version is a fully shielded patchcord (U/FTP) with a diameter of a bit less than 4mm. Also these cables are suitable for Gigabit Ethernet and PoE.

Nach den jahrelang bewährten Slimpatchkabeln in flacher Form haben wir nun einen weiteren Schritt gemacht und das runde Slimpatchkabel entworfen. Die geschirmte Version ist ein doppelt geschirmtes Patchkabel (U/FTP) mit einem Durchmesser von nur knapp 4mm! Auch diese Kabel sind wieder für Gigabit Ethernet und PoE geeignet.

Short description / Kurzbeschreibung

- Category 6
- Diameter of just 4mm
- Shielding: U/FTP
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC, LSZH available on request
- Colors: grey, yellow, orange, red, green, blue, black, white
- 11 different Lengths
- New innovative Boot design

- Kategorie 6 Patchkabel
- Durchmesser nur 4mm
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC, LSZH auf Wunsch
- Standardfarben: Grau, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Schwarz, Weiß
- 11 verschiedene Längen
- Neues innovatives Tüllendesign

Partnumber / Artikelnummer




- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x
- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x GE
- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x OR
- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x RT
- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x GN
- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x BL
- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x SW
- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x WS

x.x = Length

x.x = Längenangabe

0,15/0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0/15,0/20,0m

Other lengths possible / Sonderlängen möglich



SLIMLIGHT STP
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu



LIGHT STP

Tough UTP

SLIM TOUGH UTP
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu



Wirewin® CAT6 Slimpatchkabel with Nyloncoating Wirewin® KAT6 Slimpatchkabel mit verstärktem Nylonmantel

We made a new robust design of our slimpatchcords to make it better for rough environments. The additional nyloncoating makes it much more robust, but not much thicker. It is also easier to untangle the cables with this coating. Therefore this cable is perfect for applications also outside from racks.

For example for notebook bags or „flying“ patchcord connections. Nyloncoating is just available with one colour. Differentiation will be made by the different boot colours.

Um die Slimpatchkabel auch für Einsätze in härteren Umgebungen einsetztauglich zu machen, bieten wir ab sofort auch die Möglichkeit unsere Slimpatchkabel mit einem zusätzlichen Nylonmantel zu bekommen. Der gewebte Nylonmantel macht das Kabel robuster, ohne jedoch zu sehr aufzutragen. Gleichzeitig verheddert sich das Kabel durch den speziellen Mantel nicht leicht und man kann es sehr einfach wieder auseinanderwickeln. Daher ist diese Form des Kabels auch optimal geeignet für Anwendungen außerhalb der Serverschränke, wie z.B.: in Notebooktaschen oder für fliegende Patchkabelverbindungen die oft gewechselt werden.

Den Mantel gibt es nur in einer Farbe. Die Farbunterscheidung von Diensten erfolgt über die unterschiedliche Tüllenfarbe.

Short description / Kurzbeschreibung

- Category 6 with additional nylonsheath
- Shielding: U/UTP
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC, LSZH available on request
- Colors: grey, yellow, red, green and blue
- 9 different Lengths
- New innovative Boot design

- Kategorie 6 Patchkabel mit verstärktem Nylonmantel
- Schirmung: U/UTP ungeschirmt
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC, LSOH auf Wunsch
- Standardfarben: Grau, Gelb, Rot, Grün und Blau
- 9 verschiedene Längen
- Neues innovatives Tüllendesign

Partnumber / Artikelnummer

PKW-TOUGH-K6 x.x

PKW-TOUGH-K6 x.x GE

PKW-TOUGH-K6 x.x RT

PKW-TOUGH-K6 x.x GN




PKW-TOUGH-K6 x.x BL

x.x = Length

x.x = Längenangabe

0,25/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10,0m

Other lengths possible / Sonderlängen möglich



Litzenleiter / Stranded Wire
Aderisolierung / Insulation
Kabelmantel / Sheath
Nylonmantel / Nyloncoating

SLIM TOUGH UTP
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu



TOUGH UTP

Tough STP

SLIM TOUGH STP
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu



Wirewin® CAT6 Slimpatchkabel with Nyloncoating Wirewin® KAT6 Slimpatchkabel mit verstärktem Nylonmantel

We made a new robust design of our slimpatchcords to make it better for rough environments. The additional nyloncoating makes it much more robust, but not much thicker. It is also easier to untangle the cables with this coating. Therefore this cable is perfect for applications also outside from racks.

For example for notebook bags or „flying“ patchcord connections. Nyloncoating is just available with one colour. Differentiation will be made by the different boot colours.



Um die Slimpatchkabel auch für Einsätze in härteren Umgebungen einsetztauglich zu machen, bieten wir ab sofort auch die Möglichkeit unsere Slimpatchkabel mit einem zusätzlichen Nylonmantel zu bekommen. Der gewebte Nylonmantel macht das Kabel robuster, ohne jedoch zu sehr aufzutragen. Gleichzeitig verheddert sich das Kabel durch den speziellen Mantel nicht leicht und man kann es sehr einfach wieder auseinanderwickeln. Daher ist diese Form des Kabels auch optimal geeignet für Anwendungen außerhalb der Serverschränke, wie z.B.: in Notebooktaschen oder für fliegende Patchkabelverbindungen die oft gewechselt werden.

Den Mantel gibt es nur in einer Farbe. Die Farbunterscheidung von Diensten erfolgt über die unterschiedliche Tüllenfarbe.

Short description / Kurzbeschreibung

- Category 6 with additional nylonsheath
- Shield: U/FTP with pair shielding
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC, LSZH available on request
- Colors: grey, yellow, red, green and blue
- 9 different Lengths
- New innovative Boot design

- Kategorie 6 Patchkabel mit verstärktem Nylonmantel
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- 4 Paare, verdreht
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC, LSOH auf Wunsch
- Standardfarben: Grau, Gelb, Rot, Grün und Blau
- 9 verschiedene Längen
- Neues innovatives Tüllendesign

Partnumber / Artikelnummer

PKW-TOUGH-STP-K6 x.x

PKW-TOUGH-STP-K6 x.x GE

PKW-TOUGH-STP-K6 x.x RT

PKW-TOUGH-STP-K6 x.x GN




PKW-TOUGH-STP-K6 x.x BL

x.x = Length

x.x = Längenangabe

0,25/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10,0m

Other lengths possible / Sonderlängen möglich



Kabelmantel / Sheath
Aderisolierung / Insulation
Litzenleiter / Stranded Wire
Paarschirm (PiMf) / Pair Shield
Nylonmantel / Nyloncoating

SLIM TOUGH STP
The original Slimpatchcord 
www.justslim.eu



TOUGH STP



justslim.pattech
CONNECTED



SLIM

The original Slimpatchcord
www.justslim.eu





SLIM

The original Slimpatchcord
www.justslim.eu